

بطاقة طب أسنان الأطفال

الاسم الأول	الاسم	يوم الميلاد
	موعد	شهور. 6
	موعد	شهور. 12
	موعد	شهور
	موعد	شهور. 24
	موعد	سنوات
	موعد	سنوات
	موعد	سنوات
	موعد	سنوات
	موعد	سنوات
	موعد	سنوات
	موعد	سنوات
	موعد	سنوات
	موعد	سنوات



مرحبًا بأعزائي أولياء الأمور،

يُمكنكم هنا لصق صورة
لطفلكم

فحص الأسنان لدى طبيب الأسنان أو طبيبة
الأسنان وكذلك التنظيف المنتظم للقم في المنزل
يعد من الأمور الهامة في جميع الأعمار. حيث أن
ذلك هامٌ للصحة العامة وللرفاهية العامة على حدٍ

سواء

فمن الممكن أن يكون لنظافة الفم الجيدة تأثيرًا إيجابيًا على قدرة
طفلك على تناول الطعام والنوم والتحدث واللعب - حتى في وقت
مبكر من الطفولة. ومن ثم، فإن العادات الصحية هي الأساس الجيد
للتمتع بحياة صحية

وستجد أدناه نصائح واقتراحات حول كيفية دعم صحة أسنان وفم طفلك في كل مرحلة من مراحل
عمره، بدءًا من ظهور أول سن في فمه إلى ظهور الأسنان الدائمة

افحص الأسنان مرتين سنويًا، بدءًا من ظهور أول سن، وأحرص على أن يتمكن طفلك النظر في المرآة
بابتسامة سعيدة. يُسر جمعية طب الأسنان في بادن-فورتمبيرغ أن تساعدك



	Kinderarzt/ärztin	Zahnarzt/ärztin	Kieferorthopäd/in
Name			
Adresse			
Tel.-Nr.			



...نظرة عامة

هل طرأت أي أمور خاصة أثناء الحمل؟
الأمراض، تناول الأدوية؟

الميلاد لادة مُبكرة (قبل الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل) ولادة طبيعية
ولادة قيصرية

الطول _____ الوزن عند الميلاد _____

الأمور الخاصة / الأمراض / الإقامة في المستشفى في سن الطفولة

الحساسية / عدم التحمل


بطاقة أمراض القلب / الوقاية من التهاب الشغاف ضرورية

مرض السكري

لا نعم

ربو

لا نعم



يتكون طقم أسنان الطفل بشكل عام من 20 سنًا - 10 أسنان في كل من الفك العلوي والسفلي. كقاعدة عامة، فإن القواطع المتوسطة في الفك السفلي هي التي تظهر أولاً، تليها بفترة قليلة نظيرتها في الفك العلوي

ظهرت أول سن في فم الطفل



هذا هو أفضل وقت لبدء العناية بالأسنان: استخدم فرشاة أسنان مناسبة للعمر للعناية بالأسنان وقم بترتيب موعد أول فحص أسنان خلال هذا الفحص، ستحصل على إجابات عن جميع أسئلتك حول صحة الفم والأسنان وسيتم فحص ظهور أسنان الطفل وموفا

(من الشهر السادس إلى التاسع من العمر) „FU1a“ الفحص

(ضع خطًا على ما ينطبق)

الآباء يُنظفون أسنان الأطفال

يتناول الطفل فيتامين د / فيتامين د ممزوجًا بالفلورايد

(استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد 1000 جزء في المليون)

الطفل يرضع طبيعيًا / من زجاجة الرضاعة

الطفل يشرب بالفعل من كوب مفتوح

يشرب الطفل لبن الأم / تركيبة حليب المتابعة / المياه / أشياء أخرى

يتناول الطفل أطعمة الأطفال

(سلوكيات المص) (اصبع الإبهام) / اللهاية

يتناول الطفل دواءً





ZAHNSTATUS

(تُدْرَج طبيب / طبيبة الأسنان التشخيص هنا)

V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V

Kariesrisiko

ja nein

falls ja, Wiedervorstellung
in drei Monaten

Fluoridlackapplikation erfolgt (< 0,25 ml)

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

Nächster Termin / الموعد القادم

يتعرض الأطفال الصغار لخطر متزايد للإصابة بتسوس الأسنان إذا

- كانت هناك آفات تسوس و/أو بدايات تسوس
 - كانت هناك عيوب هيكلية في مينا الأسنان اللبنية
 - كان الآباء لا يغسلون أسنان الأطفال بالفرشاة
 - تم منح الأطفال المشروبات المحلاة مع زجاجة الرضاعة على مدار اليوم و/أو في فترات الليل
- في حالة وجود آفات تسوس أو بدايات تسوس و/أو وجود عيوب هيكلية في مينا الأسنان اللبنية، يجب النظر في الاستخدام (FIA =) الموضعي لمعجون الفلورايد >0.25 مل

انتبه لذلك!

الأسنان اللبنية لها وظائف مهمة. فهي تساعد في تناول الطعام وتضمن النطق الواضح. كما أنها تحفظ كذلك موضع الأسنان التالية. إذا فقد الأطفال أسنانهم اللبنية في وقت مبكر جدًا، فقد تنمو الأسنان الدائمة معوجة. لذلك، يجب أن تعتني بأسنان طفلك اللبنية وتحافظ على صحتها

يسر أطباء أسنانك تقديم المشورة لك

- الفلورايد الحماية من التسوس



أوضحت الدراسات العلمية: يكون تأثير الفلورايد أفضل عندما يتلامس بشكل مباشر مع سطح السن بالجرعة المناسبة

لا تتردد في سؤال طبيب الأسنان الخاص بك عن مصدر الفلورايد الأكثر مناسبةً لطفلك
يمكنك استخدام ملح البحر / ملح الطعام الذي يحتوي على الفلورايد وماء الصنبور لإعداد الأطعمة والمشروبات
عند استخدام المياه المعدنية لطفلك ، يرجى التأكد من أن محتوى الفلورايد لا يزيد عن 0.3 ملغ فلوريد / لتر

أسنان نفضية	الأسنان المختلطة / الأسنان الدائمة
استخدم معجون أسنان يحتوي على 1000 جزء في المليون من الفلورايد 2-3 مرات في اليوم	استخدم معجون أسنان يحتوي على 1400 جزء في المليون من الفلورايد 2-3 مرات في اليوم
لا غسول للحم	محلول غسول فم إضافي ممكن
لا يوجد استخدام متزامن لمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد وأقراص الفلورايد	



العناية الصحيحة بأول الأسنان ظهورًا

لقد ظهرت أخيرًا: الأسنان الأولى. حان الوقت الآن للعناية بها بالشكل المناسب، لأن أسناننا ليست مهمة للمضغ والتحدث فحسب، بل إنها أيضًا تضيف جمالًا على إبتسامتنا

من الآن فصاعدًا يجب تنظيفها مرتين يوميًا - في الصباح وفي المساء بعد تناول الطعام. من الأفضل استخدام فرشاة أسنان مخصصة للأطفال، يوضع عليها كمية من معجون الأسنان بحجم حبة الأرز في البداية، الشيء المهم هو أن يعتاد طفلك على تنظيف الفم يوميًا، وسيصبح تنظيف الأسنان بالفرشاة لاحقًا روتينًا طبيعيًا تأكد أيضًا من استبدال فرشاة أسنان طفلك كل ثلاثة أشهر. إذا كانت الشعيرات بالية أو منحنية، استبدلها في وقتٍ مُبكر

بذلك يُمكنك مساعدة طفلك

1.

ارفع الشفاه بالفرشاة من اللثة إلى السن، وإلى الجهة الخارجية والداخلية من الأسنان الأمامية



2.

عندما تظهر الأسنان الخديبة، نظف السطح الإطباقى والسطح الخارجى والسطح الداخلى



3.

قم بتنظيف الأسنان الخديبة بالتحريك الطولي والعرضي لتنظيفها بصورة أفضل



4.

عند اكتمال الأسنان اللبنية، يمكن تنظيف الفراغات بين الأسنان بخيط تنظيف الأسنان



5.

بدءًا من عيد الميلاد الأول: استخدم كمية معجون أسنان بحجم حبة أرز. بدءًا من عيد الميلاد الثاني: استخدم كمية معجون أسنان بحجم حبة البازلاء





الشرب من كوب مفتوح



مهم لسلوك البلع الصحيح ...

سلوك البلع لدى الأطفال الصغار يختلف في البداية عن البالغين لأن موضع ألسنتهم لا يزال بين صفوف الأسنان عند البلع. لكن مع مرور الوقت، يجب أن يتغير سلوك البلع بحيث يكون موضع اللسان عند البلع صحيحًا خلف الأسنان، أعلى سقف الحلق. وهذا الأمر مهم لتكوين الأصوات عند التحدث كما يمنع ظهور الأسنان في مواضع خاطئة. يتم دعم سلوك البلع السليم عن طريق الشرب من كأس أو كوب مفتوح. ويؤدي استخدام اللهاية (أو زجاجة الرضاعة على المدى الطويل إلى إعاقة هذه العملية. لذلك، قدم لطفلك الماء من كوب مفتوح بمجرد أن يتمكن من الجلوس

(من الشهر العاشر إلى الشهر العشرين من العمر) „FU1b“ الفحص

(ضع خطأ على ما ينطبق)

الآباء يُنظفون أسنان الأطفال

يتناول الطفل فيتامين د / فيتامين د ممزوجًا بالفلورايد

(استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد (1000 جزء في المليون)

الطفل يرضع طبيعيًا / من زجاجة الرضاعة

الطفل يشرب بالفعل من كوب مفتوح

يشرب الطفل لبن الأم / تركيبة حليب المتابعة / المياه / أشياء أخرى

يتناول الطفل أطعمة الأطفال

(سلوكيات المص (إصبع الإبهام / اللهاية

يتناول الطفل دواءً





الإقلاع عن استخدام اللهاية



كلما فطمت طفلك مبكرًا عن اللهاية، كلما كان ذلك أسهل. سيتعلم طفلك التحدث والتحرك بشكل أفضل وأكثر استقلالية. وبذلك، احصر استخدام اللهاية تدريجيًا لفترات النوم أو المواقف العصيبة أو المجهدة، على سبيل المثال، عند فحص الدم أو التطعيم في عيادة طبيب الأطفال

يمكن تحفيز الأطفال الأكبر سنًا من خلال تحديد موعد للإقلاع عن اللهاية، على سبيل المثال، في عيد القديس نيكولاس أو في عيد الفصح، أو إعطائها لطفل آخر. بالطبع، سيأخذ طبيب أسنانك أيضًا اللهاية أثناء الزيارة ويستبدلها بهدية صغيرة

∨	IV	III	II	I	I	II	III	IV	∨
∨	IV	III	II	I	I	II	III	IV	∨

Kariesrisiko

ja nein

falls ja, Wiedervorstellung
in drei Monaten

Fluoridlackapplikation erfolgt (< 0,25 ml)

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

Nächster Termin / الموعد القادم

(من الشهر الحادي والعشرين إلى الشهر الثالث والثلاثين من العمر) „FUIC“ الفحص

(ضع خطأً على ما ينطبق)

الآباء يُنظفون أسنان الأطفال

بدأ الطفل تنظيف أسنانه بالفرشاة

(استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد (1000 جزء في المليون)

الطفل يرضع طبيعيًا / من زجاجة الرضاعة

الطفل يشرب بالفعل من كوب مفتوح

يشرب الطفل لبن الأم / تركيبة حليب المتابعة / المياه / أشياء أخرى

يتناول الطفل أطعمة الأطفال

(سلوكيات المص (إصبع الإبهام / اللهاية

يتناول الطفل دواءً

ZAHNSTATUS

V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V

Kariesrisiko

ja nein

falls ja, Wiedervorstellung
in drei Monaten

Fluoridlackapplikation erfolgt (< 0,25 ml)

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

Nächster Termin / الموعد القادم

Weitere Untersuchungen vor der nächsten FU erforderlich?

Datum

Anmerkungen

(من الشهر الرابع والثلاثين إلى الشهر الثاني والسبعين من العمر) „FU2“ الفحص

مع ظهور الأسنان اللبنية بالكامل، يتم أثناء فحص طبيب الأسنان النظر في عملية الإطباق، هذا يعني كيف يعض طفلك وكيف يتكلم ويبلع. يُناقش ما إذا كان تقويم الأسنان أو العلاج المبكر ضروريًا

(ضع خطأً على ما ينطبق)

الآباء يُنظفون أسنان الأطفال بعدهم

الطفل ينظف أسنانه بالفرشاة

استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد

يشرب الطفل من كوب مفتوح

يشرب الطفل لإرواء العطش

نباتي / نباتي صرف

(سلوكيات المص (إصبع الإبهام / اللهاية

يتناول الطفل دواءً

ZAHNSTATUS

V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V

Kariesrisiko

ja nein

falls ja, Wiedervorstellung
in drei Monaten

Fluoridlackapplikation erfolgt
(< 0,25 ml)

ja nein

Behandlungsbedarf

ja nein Bemerkung _____

Nächster Termin / الموعد القادم



...التغذية الصحية



تضمن النمو الجيد لطفلك وتمتعته بأسنانٍ صحية ...

- شرب المياه والمشروبات غير المحلاة هي أفضل طريقة للتغلب على العطش
- لا تمنح الطفل العصير إلا بعد عيد ميلاده الأول، على أن يكون مقداره كوب واحد بحد أقصى يوميًا
- لا تمنح الأطفال طعامًا غني بالسكر حتى عيد ميلادهم الثاني
- اجعل الوجبات صديقة للأسنان ومُعززة للمضغ
- من الأفضل تقديم الأطعمة التي تحتوي على السكريات والأحماض مع الوجبة الرئيسية
- بعد تناول وجبة خفيفة، قم بمعادلة درجة الحموضة في الفم بشرب الماء أو الحليب أو تناول الجبن. يمكن للأطفال في سن المدرسة مضغ علكة صديقة للأسنان

Weitere zahnärztliche Untersuchungen bis zum 72. Lebensmonat

Datum _____

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)

ja nein

Bemerkung _____

Datum _____

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)

ja nein

Bemerkung _____

Datum _____

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)

ja nein

Bemerkung _____

Datum _____

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)

ja nein

Bemerkung _____

Datum _____

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)

ja nein

Bemerkung _____

Datum _____

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)

ja nein

Bemerkung _____



السن الدائم الأول



بدءاً من سن السادسة، يظهر السن الخديّ الدائم الأول خلف آخر سن لبنيّ. نظراً لعدم سقوط أي سن لبنيّ لخروج هذه السن، غالباً ما تمر العملية دون أن يلاحظها أحد وأحياناً يتم إهمال الأسنان أثناء العناية بالأسنان. ساعد طفلك على تنظيف أسنانه بالفرشاة كل يوم. بتحريك الفرشاة طويلاً وعضاً، يمكنك تنظيف الأسنان الخدية التي يصعب تنظيفها والتي تكون عرضةً للتسوس بصورةٍ أفضل. بدءاً من الآن، استخدم معجون أسنان يحتوي على 1400 جزء في المليون من الفلورايد

فحص الأسنان عند عمر 6 سنوات

(ضع خطاً على ما ينطبق)

الطفل ينظف أسنانه بالفرشاة

الآباء يُنظفون أسنان الأطفال بعدهم

(استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد (<1400 جزء في المليون

استخدام غسول فم يحتوي على الفلورايد

ماذا يشرب الطفل ليروي عطشه؟

يتناول الطفل دواءً

ZAHNSTATUS

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben _____

IP4 – Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) Nächster Termin / الموعد القادم

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

إغلاق الفتحات والشقوق



للحماية، يمكن إغلاق الأسنان الخدية الدائمة بعد ظهورها بالكامل. هذه الخدمة مشمولة في غطاء التأمين الصحي القانوني (للأسنان الخدية الدائمة الأولى والثانية) (الضرور)

تشير الدراسات إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأسنان المغلقة لا تتطلب حشواً لمدة تسع سنوات في عيادة طب الأسنان، يتم تنظيف الأضراس بفرشاة أو ما شابه ذلك، ويتم غسلها وتجفيفها، ويوضع عليها طبقة بلاستيك رقيقة، وتقويتها بالضوء وصلقلها. الخطوة الأخيرة هي استخدام طلاء واقى يحتوي على الفلورايد

1.

التنظيف بفرشاة



2.

غسول الأسنان



3.

الأسنان التنظيف، قبل المعالجة



4.

استخدام مواد سد الشقوق



5.

تلميع مواد سد الشقوق



6.

الانتهاء من سد الشقوق



WEITERE ZAHNÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN

(على الأقل كل ستة أشهر حتى عيد الميلاد الثامن عشر)



6 ½ Jahre / 6 سنوات ونصف

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben _____

IP4 - Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) Nächster Termin / الموعد القادم
 ja nein

Behandlungsbedarf
 ja Bemerkung _____

7 Jahre / 7 سنوات

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben _____

IP4 - Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) Nächster Termin / الموعد القادم
 ja nein

Behandlungsbedarf
 ja Bemerkung _____

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben _____

IP4 - Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) Nächster Termin / الموعد القادم

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____



أحد أمراض الأسنان الدائمة التي تؤثر بشكل أساسي على الأسنان الخدية والقواطع هو نقص تمعدن الرحي والقواطع. ويشار إلى هذه الأسنان أيضًا باسم أسنان الطباشير، حيث يتم تكوين كمية أقل من المعادن في بنية الأسنان أثناء نموها، بحيث يكون لها تناسق طباشيري ناعم. ولا يزال سبب هذا المرض غير معروفًا في الوقت الراهن. ومن المفترض أنه يحدث بسبب عوامل عديدة تحدث تأثيرات أثناء نمو الأسنان المصابة بين الشهر الثامن من الحمل وحتى العام الرابع من عمر الطفل. وتشمل هذه العوامل جملة أمور من بينها الأمراض العامة والولادة المبكرة وأمراض الجهاز التنفسي والتهاب الأذن الوسطى وتناول المضادات الحيوية. ومن الممكن أن تكون أسنان الطباشير هذه حساسة للغاية للمس وللألم وتظهر قابلية متزايدة لتسوس الأسنان. ونظرًا لأنه لا يمكن الوقاية من هذا المرض، فإن هذه الأسنان تتطلب عناية مركزة وإجراء فحوصات أسنان دقيقة منذ البداية. سيخبرك طبيب الأسنان/طبيبة الأسنان عما إذا كان طفلك مصابًا بذلك وما يجب أن تكون على دراية به



8 Jahre / 8 سنوات

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben _____

IP4 - Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) Nächster Termin / الموعد القادم

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

8 ½ Jahre / 8 سنوات ونصف

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben _____

IP4 - Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) Nächster Termin / الموعد القادم

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten
Mundhygiene-Indizes erhoben _____

IP4 - Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) Nächster Termin / الموعد القادم

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

خلل في الأسنان والفكين

كل فحص للأسنان يساهم كذلك في الكشف المبكر عن اختلال الأسنان والفك بالصورة التي تعيق المضغ أو التحدث أو التنفس. بداية تغيير الأسنان في منطقة الأسنان الخلفية (بحلول عيد الميلاد التاسع تقريبًا) هو الوقت الأمثل لتحديد موعد مع أخصائي تقويم الأسنان.

يسر طبيب الأسنان / طبيبة الأسنان تقديم المشورة إليك



9 ½ Jahre / 9 سنوات ونصف

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten
 Mundhygiene-Indizes erhoben _____

IP4 - Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) Nächster Termin / الموعد القادم

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____



10 Jahre / 10 سنوات

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten
 Mundhygiene-Indizes erhoben _____

IP4 - Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) Nächster Termin / الموعد القادم

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

Herausgeber: Informationszentrum Zahn- und Mundgesundheit
Baden-Württemberg (IZZ)

Eine Einrichtung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung und der
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

www.izzbw.de

V. i. S. d. P. & Redaktion: Cornelia Schwarz, Leiterin des IZZ

Autorin: PD Dr. Yvonne Wagner, Direktorin ZFZ Stuttgart

Grafik: Armin Fischer, IZZ

Bildnachweise: ZFZ/Dr. Y. Wagner; IZZ/C. Schwarz, A. Fischer; AdobeStock/
Nieschefart, Oksana Kuzmina, bonnontawat, Santiago Nunez, dtatiana,
komokvm, weyo, Decobrush

Der Zahnärztliche Kinderpass wurde klimaneutral und auf nachhaltigem Papier gedruckt.

